

boA4504-100cc

感光芯片

感光芯片供应商	Sony
感光芯片	IMX531
快门	Global Shutter
芯片尺寸	1.1"
感光芯片类型	CMOS
感光芯片尺寸	12.3 mm x 12.3 mm
水平/垂直分辨率	4504 px x 4504 px
分辨率	20 MP
水平/垂直像素尺寸	2.74 μm x 2.74 μm
帧速率	100 fps
黑白/彩色	Color

相机数据

接口	CoaXPress (CXP-12)
数字输入	1
通用I/O	2

设计

设计	Box
外壳尺寸(L x W x H)	45 mm x 80 mm x 80 mm
重量 (典型)	525g

符合标准

符合标准	▪ CoaXPress 2.0 ▪ RoHS ▪ CE ▪ KC ▪ UL
------	---

boA4504-100cm

感光芯片

感光芯片供应商	Sony
感光芯片	IMX531
快门	Global Shutter
芯片尺寸	1.1"
感光芯片类型	CMOS
感光芯片尺寸	12.3 mm x 12.3 mm
水平/垂直分辨率	4504 px x 4504 px
分辨率	20 MP
水平/垂直像素尺寸	2.74 μm x 2.74 μm
帧速率	100 fps
黑白/彩色	Mono

相机数据

接口	CoaXPress (CXP-12)
数字输入	1
通用I/O	2

设计

设计	Box
外壳尺寸(L x W x H)	45 mm x 80 mm x 80 mm
重量（典型）	525g

符合标准

符合标准	▪ CoaXPress 2.0 ▪ RoHS ▪ CE ▪ KC ▪ UL
------	---